

WorkForce DS-790WN



Szybki skaner sieciowy z samodzielnymi funkcjami zapewniającymi wydajną digitalizację i dystrybucję dokumentów w środowiskach przeznaczonych dla wielu użytkowników.

Łatwy w obsłudze, szybki, automatyczny skaner sieciowy A4 z funkcją druku dwustronnego. Zapisywanie plików bezpośrednio w różnych miejscach docelowych bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Administratorzy systemu mogą zdalnie kontrolować urządzenie oraz konfigurować i uwierzytelnić konta użytkowników za pomocą LDAP. Ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm umożliwia konfigurację panelu sterowania w celu zwiększenia wydajności.

Zaawansowane uwierzytelnianie

Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do skanera lub korzystaniu z nieupoważnionych funkcji za pomocą szeregu metod uwierzytelniania, w tym kart identyfikacyjnych (nie zawiera czytnika kart), danych logowania lub kodów PIN. Aby uzyskać zaawansowane opcje zabezpieczeń, należy korzystać z oprogramowania firmy Epson WebConfig i Document Capture Pro Server — Authentication Edition.

ScanWay — autonomiczne skanowanie

Skanowane dokumenty można przesyłać bezpośrednio do właściwego miejsca docelowego, korzystając z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm, bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Skanowanie bezpośrednio do folderów sieciowych i w chmurze, adresów e-mail lub pamięci USB.

Łączność

Model DS-790WN oferuje wiele opcji połączeń, takich jak USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Gigabit Ethernet. Ponadto obsługuje wiele platform, w tym Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook i Citrix. Skanuj z telefonu lub tabletu za pomocą aplikacji Epson Smart Panel.

Niezawodność

Dzięki wydajności dziennej do 7000 stron i wbudowanym czujnikom, które wykrywają zacięcie papieru, podwójne podanie arkusza oraz zabrudzenia na szybie, wszystkie dokumenty są bezpieczne i skanowane w najwyższej jakości.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Zaawansowane funkcje uwierzytelniania**
Lokalna lub zdalna konfiguracja wielu kont użytkowników (obsługa LDAP)
- **Autonomiczne skanowanie ScanWay**
Skanowanie bezpośrednio do sieci, chmury, poczty e-mail lub pamięci USB — nie wymaga komputera
- **Łączność**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **Duża szybkość**
Skanuj obie strony jednocześnie do 45 str./min/90 obr./min za pomocą ADF na 100 arkuszy
- **Duży wbudowany wyświetlacz**
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm z możliwością tworzenia zestawów ustawień i układów

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

| | |
|---|---|
| Typ skanera | Skaner z podajnikiem |
| Rozdzielczość skanowania | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
| Minimalny rozmiar dokumentu na ADF | 50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo) |
| Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów | 215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo) |
| Formaty papieru | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (koperta), DL (koperta), Poczтівka, Wizytówki, Plastikowe karty, Użytkownika, A3 z funkcją igłowania |
| Głębka kolorów | Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny |
| Wydajność | Łączność Wi-Fi i sieć, Duża pojemność, Biuro |

SKANER

| | |
|-----------------|--|
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
|-----------------|--|

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

| | |
|---------------------|---|
| Szybkość skanowania | 45 str./min (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 str./min (Kolor, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 90 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 90 ipm (Kolor, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); |
|---------------------|---|

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

| | |
|--|---|
| Pojemność | 100 Arkusze |
| Gramatura papieru na ADF | Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m ² |
| Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów | Skanowanie dwustronne jednoprzbiegowe |
| Dzienna wydajność niezawodnej pracy | 7.000 pages |
| Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak |

FUNKCJE SKANOWANIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Funkcje | Praca bez komputera, Pomijanie pustych stron, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR |
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, PNG |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB |
| Wolumen skanowania | 7.000 Liczba stron dziennie |

ZŁĄCZA

| | |
|------------|---|
| Przylączka | Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprowadowa sieć LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1 |
|------------|---|

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 296 x 169 x 167 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 3,7 kg |
| Sterowniki | TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows) |
| Załączone oprogramowanie | Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Scan 2 |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Zużycie energii | 15 W, 5,3 W (tryb ekonomiczny), 1,5 W (w trybie czuwania) |
| Wilgotność powietrza | Praca 15% - 80%, Składowanie 15% - 85% |
| Temperatura | Praca 5°C - 35°C, Składowanie -25°C - 60°C |
| Opcje | Roller Assembly Kit |

INNE

| | |
|-----------|--|
| Gwarancja | 12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--|

WorkForce DS-790WN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Urządzenie podstawowe
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Przewód USB 3.0

OPCJONALNE AKCESORIA

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | B11B265401 |
| Kod kreskowy | 8715946697635 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja |
| Rozmiar palety | 8 szt. |



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl